



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

www.nonkhamin.go.th

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้อาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และอาคารที่อยู่ระหว่าง
การปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้ เพื่อดักจับ
ไขมันจากท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร และปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งทำให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๖ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นและนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดักน้ำมันและไขมันให้แยกตัวออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"น้ำเสียในครัวเรือน" หมายความว่า น้ำเสียจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การอาบน้ำชำระร่างกาย การประกอบอาหาร การซักล้าง การล้างภาชนะ การขับถ่าย หรือจากการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียว

กัน เป็นต้น

"ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน" หมายความว่า การทำระบบการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผิบน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง สำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

/เจ้าพนักงาน...

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

เห็นชอบ

ลงชื่อ


(นายนิติกรณ์ แสงสุวรรณ)

นายก อบจ.เมืองหนองบัวลำภู

รูปแบบตามท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รูปแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป

บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปเหมาะกับบ้านเรือน และร้านอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงปริมาตรของบ่อดักไขมันและระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม




รูปแบบทั่วไปของบ่อดักไขมันสำเร็จรูป

๒. บ่อดักไขมันอย่างง่าย

บ่อดักไขมันอย่างง่ายเป็นบ่อดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้ในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตัวอย่างบ่อดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่

๑) บ่อดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นบ่อดักไขมันอย่างง่ายและประหยัด ใช้กับบ้านเรือนโดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำพลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดประมาณ ๕๐ - ๖๐ ลิตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อพีวีซี ยึดด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ ๕ เซนติเมตร นำตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้อลูมิเนียมหรือลวดที่ทำเป็นหูหิ้ว แขนงไว้ที่ทางน้ำเข้าเพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ลึกลงไปถึงก้นถังโดยปลายอยู่ห่างจากก้นถังประมาณ ๑๕ เซนติเมตร



บ่อดักไขมันอย่างง่าย

รูปแบบตามท่ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รูปแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) บ่อดักไขมันแบบครัวเรือนเป็นบ่อดักไขมันประจำบ้านแบบประหยัดเป็นเทคโนโลยีที่คิดและออกแบบโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองบางบัว กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๒ ส่วนเชื่อมต่อกันคือ ถังพักน้ำซึ่งเป็นถังพลาสติก ปากถังมีตะแกรงกรองเศษอาหาร มีท่อพีวีซีเชื่อมต่อเพื่อระบายน้ำจากถังพักไปยังถังที่สองคือ ถังกรองน้ำ ซึ่งมีตัวกรองชนิดต่าง ๆ บรรจุอยู่ เพื่อช่วยกรองน้ำให้สะอาดแล้วระบายน้ำทิ้งออกทางท่อระบายน้ำด้านล่าง


การติดตั้งบ่อดักไขมันสามารถต่อเข้ากับอ่างล้างจานได้เลย โดยให้ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างจานต่อเข้าสู่ด้านบนของถังพักน้ำซึ่งมีกระชอนวางอยู่ด้านบน หรืออาจใช้วิธียกเทใส่ถังก็ได้ถ้าไม่มีอ่างล้างจาน



บ่อดักไขมันแบบครัวเรือน

๓. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

สร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘ - ๑.๒ เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการปริมาตรมากๆ สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์เหมาะสมกับบ้านเรือนและร้านอาหารทั่วไป โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียซึ่งมีไม่มาก




บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์


รูปแบบตามท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รูปแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. บ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปแบบของบ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแบบที่ต้องทำการสร้างในพื้นที่โดยใช้แบบหล่อคอนกรีต บ่อแบบนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณน้ำเสียมาก เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงอาหารสำหรับสถาบันขนาดใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม ร้านอาหารในรีสอร์ท เป็นต้น



แปลนภาพด้านบนของบ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก



แปลนภาพตัดขวางตามแนว A-A ของบ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก


สำหรับสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติม โดยประกอบด้วย

- ๑) ตะแกรงดักขยะที่กั้นขวางการไหลของน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การล้างพื้น การล้าง อัดฉีด เป็นต้น

รูปแบบตามท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รูปแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) บ่อดักตะกอนสำหรับพักตกตะกอนดินทราย

๓) บ่อดักไขมันซึ่งรับน้ำเสียจากบ่อดักตะกอน



บ่อดักและบ่อดักไขมันสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน

๑. ต้องติดตะแกรงดักขยะและหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกวัน

๒. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกแล้วปล่อยให้เศษขยะเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักเสื้อผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก

๔. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์โดยใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด

๕. ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๖ เดือน







รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑




วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำเภอ หนแสนดี	ประธานสภาฯ		
๒	นายวิทยา สิทธิประภา	รองประธานสภาฯ		
๓	นายสมัย เหลาอินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นายจิรวัฒน์ ปัญญาแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นายบุญศรี นครศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๓		
๖	นายวิเศษ ศิลาสาย	ส.อบต. หมู่ที่ ๔		
๗	นายบุญเตียง อินถา	ส.อบต. หมู่ที่ ๕		
๘	นายดิเรก พลศิริชะ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘		
๙	นายเกษียร ภูทองชัย	ส.อบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นายอดิศักดิ์ เหลาอินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นายอนันตทรัพย์ สกุดประดิษฐ์	เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสุรพงษ์ โคตมะ	นายก อบต.		
๒	นายหนูเจียม ทายิดา	รองนายก อบต.		
๓	นายสุดใจ ศรีระบุตร	รองนายก อบต.		
๔	นางลำดวน ภูทองชัย	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นายสถิต เป็กดี	รองปลัด อบต.		
๖	นายไมตรีจิตต์ จิตต์ปราณี	ผอ.กองช่าง (ค.ท.น.)		
๗	นางสาวสุกัลยา ศรีสุนข่าง	ผอ.กองคลัง		
๘	นางพิชญ์สินี แก้วไพฑูร	หน.สำนักปลัดฯ		
๙	นางพรีดา โพกะชา	ผอ.กองการศึกษาฯ		
๑๐	นายธวัชชัย อุบโคตร	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๑	นายเทอดพงษ์ พลราชม	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันตทรัพย์ สกุดประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และได้ตรวจนับผู้มาประชุม มีผู้มาประชุมครบ ทั้งหมด ๑๐ คน ไม่มาประชุม ๐ คน ขาดประชุม ๐ คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

-ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๑๕ วันนั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอมา โดยมีเรื่องที่แจ้งให้ทราบดังนี้

๑.๑ การขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๓)

๑.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(กล้อง CCTV)

๑.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัดฯ

ที่ประชุม

.....รับทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

-กล่าว ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นอ่านรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบครับ

เลขานุการสภาฯ

-อ่านรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เลขานุการสภาฯได้อ่านรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมารอบททุกวาระการประชุม โดยได้สำเนารายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้ตรวจเช็คดูตามไปด้วย และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงนามตรวจรายงานการประชุมครบทั้ง ๓ ท่าน และท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ลงนามรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ที่ประชุม ณ ที่แห่งนี้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ ว่ามีถ้อยคำครบถ้วน หรือมี

(นายอนันตทรัพย์ สกลประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนน

ถ้าไม่ครบถ้วนก็ขอให้ทักท้วงในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วน
รายละเอียด เลขานุการสภาฯ ได้สำเนาแจกให้แล้ว(ตามเอกสารแนบที่ ๑)

ประธานสภาฯ -กล่าวในที่ประชุมสภาฯ ว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีการแก้ไขถ้อยคำ
ในรายงานการประชุมสภาฯ ที่เลขานุการสภาฯ จัดทำมาหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเพิ่มเติมหรือแก้ไขถ้อยคำใด ๆ

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ถือว่าในการประชุมสภาครั้ง
ที่ผ่านมาถือว่าเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ทุกถ้อยคำ
ฉะนั้น ผมขอมติในที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ด้วยการยกมือ ครบ

ที่ประชุม -ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ -ประธานสภาฯกล่าวในที่ประชุม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่รับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อไปในระเบียบ
วาระต่อไปนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน พักดื่ม น้ำและรับประทานอาหารว่าง
ก่อน ก่อนที่จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ

เวลา ๑๐.๑๕ น.

เลขานุการสภาฯ -กล่าว ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุม
สภาฯ อบต. ในระเบียบวาระที่เหลือต่อไป เมื่อสมาชิกสภา อบต.เข้าห้องประชุม
หมดแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม เมื่อนับองค์ประชุมครบแล้ว จึงขอเชิญ
ประธานสภาฯ อบต. ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ในรอบ
๖ เดือนแรกที่ผ่านมา

ประธานสภา อบต. -กล่าว ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการรายงานการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา
ขอเชิญกองคลังครับ

นางสาวสุกัลยา ศรีสุนช่วง -กล่าว ในส่วนของกองคลังขอรายงานรายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ผอ.กองคลัง ตำบลโนนขมิ้น ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา
ด้านรายรับ

ตามบัญชีแยกประเภทขอให้ที่ประชุมดูตามเอกสารที่แจกให้ และตรวจสอบตาม
ด้วย โดยรายรับจะแยกเป็นบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ดังนี้

-บัญชีรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ดูตามเอกสารแนบที่ ๒) จำนวนเงินที่ได้รับ
ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑๒๓.๐๓๔.๙๐ บาท

ทำเสร็จถูกต้อง
(นายอนันตทรัพย์ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

-บัญชีรายได้ภาษีป้าย จำนวนเงิน ๑๖,๖๔๓.๐๐ บาท

-บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย จำนวน ๘๕,๑๒๐ บาท

บัญชีรายงานรายรับจริงตามงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ประมาณการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๒,๑๗๓,๒๑๑.๐๐

-รายรับจริง ๓๗,๔๕๐,๖๓๕.๗๕

-รับจริงเกินประมาณการ -๑๔,๗๒๒,๕๗๕.๒๕ บาท

ส่วนรายละเอียดด้านอื่น ๆ ยังไม่เป็นปัจจุบันจะขอรายงานในการประชุม ครั้งต่อไป ในส่วนกองคลังก็มีเรื่องรายงานเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อค่ะ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะซักถามหรือสงสัยไหมครับ

-ไม่มีข้อซักถาม-

ประธานสภาฯ

-ต่อไปขอเชิญสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลครับ

นางพิชญ์สินี แก้วไพฑูล

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

-ท่านท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วน

ราชการทุกส่วนที่ที่เคารพค่ะ ดิฉันนางพิชญ์สินี แก้วไพฑูล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานในส่วนของสำนักปลัดเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติมาในรอบ ๖ เดือน โดยสำนักปลัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่าง ๆ ดังนี้

๑) การจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ใช้งบประมาณไป จำนวน ๒๗,๙๐๐ บาท

๒) การจัดทำโครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการสำรองกำลังพลเพื่อ ในการระงับเหตุในชุมชน โดยใช้งบประมาณในการอบรมครั้งนี้ จำนวนเงิน ๑๖๗,๗๗๕ บาท

๓) การจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อป้องกันและลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ในชุมชนซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดมลพิษฝุ่นละออง Pm ๒.๕ โดยใช้งบจำนวน ๑๔,๖๖๕

๔) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลโนนขมิ้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณไปจำนวน ๑๔,๘๐๐ บาท

๕) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท

๖) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้ผู้สูงวัยได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการเรียน และให้รู้จักการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์ในการปฏิบัติตัวในช่วงสูงวัย โดยใช้ งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้กลุ่มเลี้ยงโคกระบือในชุมชนตำบลโนนขมิ้น ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการก็คือ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานของทางราชการ โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท

-ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตอนนี้ อบต.โนนขมิ้นอยู่ระหว่างการให้คะแนนรอประกาศผลคะแนน ในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคาดว่าจะได้ คะแนนเกิน ๘๕ คะแนน

-การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส ของ อบต.โนนขมิ้น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)โดยในรอง ๖ เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการ แล้วคิดเป็น ร้อยละ ๖๐ % ในส่วนของสำนักปลัดขอรายงานการดำเนินงานไว้เพียง เท่านั้น ขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการต่อ

ประธานสภา

-กล่าวในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรือมีข้อสงสัยใน ประเด็นใดขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี ส.อบต.สอบถาม-

ประธานสภา

-เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ถือว่าในการรายงานการปฏิบัติงานของสำนักปลัดมีความ สะเอียดถูกต้องและชัดเจนครับ

ต่อไปขอเชิญกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม รายงานการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาครับ เชิญครับ

นางพริดา โภกชา
ผอ.กองการศึกษาฯ

-กล่าว เรียนท่านประธานสภาฯ อบต. ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภาและ หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านคะ ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯใน รอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา มีดังนี้

กองการศึกษาฯได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันและการจัดสรร นมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนขมิ้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพัฒนารามบ้านห้วยโจด ผลของการ ดำเนินการก็เป็นไปด้วยดี เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ และได้เต็มอิ่มจากการจัดสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นครบทุกคน ค่ะ

ในส่วนของความเดือดร้อนที่จะนำเสนอ ณ ที่ประชุมแห่งนี้เกี่ยวกับอาคารศูนย์ เด็กเล็กวัดศรีพัฒนารามบ้านโจดได้เกิดการชำรุด อาคารเกิดการยุบตัว ทำให้ โครงสร้างอาคารมีรอยร้าวเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อบุตรหลานที่มาเรียน และ ในขณะนี้กองการศึกษาฯก็ได้เสนอเพิ่มเติมแผน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างใหม่ อาคารหลังใหม่ โดยเสนอไปยัง เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเพิ่มเติมแผนและนำเข้าหารือในที่ประชุมสภาฯ เพื่ออนุมัติใช้แผนต่อไป

ในส่วนของการปรับปรุงหลังคาและเพดานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ ในส่วนของกองการศึกษาฯก็ขอรายงานการ ปฏิบัติงานไว้แต่เพียงเท่านี้คะ ขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการต่อไปคะ

ประธานสภา

-กล่าว ในส่วนของกองการศึกษาฯมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันตทรัพย์ สกลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

- ที่ประชุม
ประธานสภา -ไม่มีข้อซักถาม-
- ประธานสภา -เมื่อไม่มีข้อซักถาม แสดงว่า ผอ.กองการศึกษาได้รายงานการปฏิบัติงานได้
อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
- ประธานสภา -กล่าว ขณะนี้เวลา ๑๐.๔๐ น. ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างดื่ม น้ำ
ก่อนที่จะประชุมในหัวข้อที่เหลือครับ
- เวลา ๑๑.๐๐ น. -เลขาธิการสภาฯ เชิญสมาชิกสภา อบต.เข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการ
ประชุมต่อ ก่อนที่จะดำเนินการประชุม เลขาธิการได้ตรวจนับองค์ประชุม เมื่อ
องค์ประชุมครบแล้ว จึงได้เชิญท่านประธานสภา อบต.ดำเนินการประต่อ
- ประธานสภา -เมื่อทุกท่านเข้าห้องประชุมครบแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมต่อในหัวข้อที่
เหลือเพื่อความกระชับเวลา
- ต่อไปขอเชิญ ผอ.กองช่างรายงานการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาครับ
เชิญครับ
- นายสุริยากร ไชยภา
นายช่างโยธา -กล่าว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภาและหัวหน้า
ส่วนราชการที่เคารพทุกท่าน ครับ ผมนายสุริยากร ไชยภา นายช่างโยธา ได้รับ
มอบหมายให้เข้าประชุมแทน ผอ.กองช่าง เนื่องจาก ผอ.กองช่างติดโควิด จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- ในส่วนกองช่าง ก็มีการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนดังนี้ กองช่างได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างด้านพื้นฐาน ครบทุกโครงการโดยมีรายละเอียดของโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว ตามเอกสารที่ได้ถ่ายสำเนาโครงการให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
และขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่ามีโครงการตกหล่นหรือไม่ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบที่ ๓)
- ส่วนในรายละเอียด(ตามเอกสารแนบที่๔) นั้น เป็นโครงการที่จะดำเนินการ
ขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ เนื่องจากทั้ง ๑๐ หมู่บ้านได้ยื่น
หนังสือร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และทางฝ่ายผู้บริหารโดยท่านนายก
อบต.ก็ได้สั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประมาณการแต่ละโครงการ เพื่อนำเข้า
หารือจัดสรรงบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป จึงขอให้ สมาชิกสภา อบต.ได้
ตรวจสอบเช็คครบหรือไม่
- ที่ประชุม -ที่ประชุมสภาฯได้ตรวจเช็คโครงการที่จะดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม ปรากฏ
ว่าครบทุกโครงการไม่มีโครงการใดตกหล่น
- ประธานสภาฯ -กล่าว ตามที่กองช่างได้รายงานการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาให้กับ
สภาท้องถิ่นแห่งนี้ทราบนั้นรายละเอียดชัดเจนมีความเข้าใจดี และสมาชิกสภา
อบต.แห่งนี้ก็ไม่มีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไร จึงถือว่าได้รายงานครบทุก
โครงการที่ดำเนินการมา
- ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

สำเนาถูกต้อง



(นายอนันตทรัพย์ สกกุลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ

นายสุรพงษ์ โคตมะ
นายก อบต.

นายสถิต เป็กดี
รองปลัด อบต.

นายสถิต เป็กดี
รองปลัด อบต.

๔.๑ ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เสนอเข้าในที่ประชุมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนที่นำเสนอในครั้งนี้ เชิญครับ

-กล่าว ในการขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นั้นสำนักปลัดดำเนินการจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาฯ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มแผนฉบับสำเนาให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุก ๆ ท่าน เพื่อตรวจดูรายละเอียดที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ขอให้องค์ อบต. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนครับ

-กล่าว ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภา อบต.ทราบโดยให้สมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจดูเอกสารร่างแผนพัฒนาฯ ที่ได้แจกให้กับทุกคน พิจารณาดูตามโครงการที่ปรากฏในร่างแผนพัฒนาฯ ซึ่งโครงการในร่างแผนพัฒนานั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านพิจารณาดูเป็นรายโครงการว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดหรือไม่

-ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ นั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ความว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของทั้ง ๑๐ หมู่จะปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้สำเนาแจกให้แล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจเช็คความโครงการใด ตกหล่นหรือข้อความไม่ถูกต้อง ก็ขอให้ทักท้วงและจะดำเนินการแก้ไขในที่ประชุมแห่งนี้ครับ(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๕)

(นายอนันตทรัพย์ สกลประติษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัย

ประธานสภาฯ

-สอบถามในที่ประชุม เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ และขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบตาม เอกสารที่แนบมานี้ว่ามีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้ามีข้อสงสัยประการใดขอให้ยกมือชี้ถาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะอธิบายชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมติครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือสอบถามประการใด

ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือชี้ถามเกี่ยวกับเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมานี้ ถือว่าสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน มีความเข้าใจรายละเอียดอย่างถ่องแท้แล้ว เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยอะไรอีกแล้ว ผมขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ ลงมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยการยกมือ ครับ

มติที่ประชุมสภาฯ

-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยงครับ

เวลา ๑๓.๑๕ น.

-เลขานุการสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการ ประชุมสภาฯ ในวาระที่เหลือ ก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อ เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำการรับรองประชุม เมื่อนับองค์ประชุมครบแล้ว จึงเชิญประธานสภาฯอบต. ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานสภาฯ

-กล่าวต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหัวข้อที่เหลือ

๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอ เพื่อให้สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ครับ

นายสุรพงษ์ โคตรมะ
นายก อบต.

-กล่าวในที่ประชุม เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทุกกอง ที่ร่วมประชุมกันอยู่ ณ แห่งนี้ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ตามที่ผมไปประชุมกับส่วนราชการระดับจังหวัด และ ได้รับนโยบายมา โดยให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมสุขอนามัยของประชาชน การ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายสุรพงษ์ โคตรมะ
นายก อบต.

-ผมขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภา อบต. โนนขมิ้นพิจารณาสามารถรวดเร็ว เนื่องจากไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

การเงินหรืองบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๖)
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ด้วยนะครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ คน
ไม่เห็นชอบ ๐ คน
งดออกเสียง ๑ คน

นายสุรพงษ์ โคตมะ นำเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
นายก อบต. ไชมัน้ำบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

**** หมายเหตุ**

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ คำแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น โดยพิจารณาตามร่างข้อบัญญัติต่อไปนี้

(ร่าง)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้อาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และอาคารที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้ เพื่อดักจับ ไขมันจากท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร และปรับปรุงสภาพน้ำทิ้งทำให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ต่อไป

(นายอนันตทรัพย์ สกุลประติษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนน

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๖ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นและนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดักน้ำมันและไขมันให้แยกตัวออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"น้ำเสียในครัวเรือน" หมายความว่า น้ำเสียจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การอาบน้ำชำระร่างกาย การประกอบอาหาร การซักล้าง การล้างภาชนะ การขับถ่าย หรือจากการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

"ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน" หมายความว่า การทำระบบการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง สำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันตทรัพย์ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๒ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ประธานสภา ฯ

ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่หนึ่ง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	คน
ไม่เห็นชอบ	๐	คน
งดออกเสียง	๑	คน

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันตทรัพย์ สุกุลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ประธานสภา ฯ

สำหรับการพิจารณาในวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา อบต. โนนขมิ้น เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม
ข้อ ๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ครั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ คน
ไม่เห็นชอบ ๐ คน
งดออกเสียง ๑ คน

ประธานสภา ฯ

ในการพิจารณาวาระที่สาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ คน
ไม่เห็นชอบ ๐ คน
งดออกเสียง ๑ คน

ประธานสภา ฯ

-กล่าว ถ้อยคำในการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น มติเป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนน ๙ เสียง ต่อ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ในลำดับต่อไป
จะนำเสนอให้ผู้กำกับดูแลงานอนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติตำบลต่อไป

๔.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานสภา ฯ

-กล่าวขอเชิญรองปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสถิต เป็กดี

-เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาอบต.ที่เคารพทุกท่าน ในส่วนของ
สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๓)

-เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ข้อความเดิม

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว
งบประมาณตั้งไว้ ๖๔,๔๐๐ บาท

ข้อความใหม่

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ตัว
งบประมาณ ๙๖,๖๐๐ บาทรายละเอียด (ตามเอกสารแนบที่ ๔)

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันตทรัพย์ สกุดประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้ครับ ถ้ามีข้อสงสัยกรุณา
สอบถามได้ครับ เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ครับ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยและไม่มีข้อทักท้วงใดๆ
-เมื่อที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีข้อสงสัยและข้อทักท้วงใด ๆ แล้วผมขอมติสภาฯแห่งนี้
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้เสนอมานี้ ด้วยการยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

-กล่าวในที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ๙ ต่อ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ

ต่อไปพิจารณาในหัวข้อต่อไป

๔.๓ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ขอเชิญรองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสถิต เป็กดี
รองปลัด อบต.

-กล่าว ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
เป็นแผนงานของสำนักปลัด อบต. เนื่องจากสำนักปลัด อบต.ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน แต่งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณมาเพิ่ม รายละเอียดการโอนตามเอกสารที่
สำเนาแจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอให้ตรวจสอบเอกสารครับ(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบที่ ๙) ถ้าสงสัยประเด็นใดก็ขอให้ซักถามได้ครับ

ประธานสภาฯ

-กล่าวในที่ประชุม ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ
มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุม

-ไม่มีข้อซักถาม-

ประธานสภาฯ

-กล่าว เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านไม่มีข้อซักถามใด ๆ แล้ว ผมขอมติในที่ประชุมแห่งนี้
เพื่อเห็นชอบ ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ที่เสนอ
มานี้ ด้วยการยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระอื่น ๆ

-กล่าว ต่อไปเป็นการหารือในระเบียบวาระที่เหลือครับ
-ประธานสภาฯกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนอข้อหารืออะไรในที่ประชุมต้อง
ขอเชิญครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายอนันตทรัพย์ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

นายวิทยา สิทธิประภา
รองประธานสภาฯ

นายสุรพงษ์ โคตมะ
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารทุกท่าน ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ที่ได้กรุณาลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่ออกบริการชุมชน เนื่องจากมีต้นไม้อายุยืนยงทำให้การสัญจรไปมาติดขัด และช่วยแก้ไขร่องระบายน้ำให้กับชุมชนบ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ ๗ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

-กล่าว ครับเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายบริหารที่จะต้องออกดูแลประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ และในส่วนของผู้บริหารก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่านท่านเช่นกันที่อำนวยความสะดวกในด้านพื้นที่ที่ฝ่ายบริหารได้นำเจ้าหน้าที่เอายางมะตอยไปปะผุถนนที่ชำรุด เพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้น ครับ

-กล่าว มีท่านใดจะเสนอข้อหารืออะไรอีกครับ ที่ประชุมไม่มี เมื่อไม่มีข้อหารืออะไรอีกแล้ว ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับความร่วมมืออย่างนี้อีกเช่นเคย เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย เหลาอินทร์)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญศรี นครศรี)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอดิศักดิ์ เหลาอินทร์)

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม ณ วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอำเภอ หนแสนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

สำเนาถูกต้อง



(นายอนันต์พร พยัคฆ์ สกฤตประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนน

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู



(นายอนันตทรัพย์ สกกุลประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น



สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นายอนันตทรัพย์ สกฤตประดิษฐ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น